



## Pruebas de detección de cáncer de próstata 2022

Hágase un análisis del antígeno prostático específico (PSA) para medir su riesgo de cáncer de próstata.

- Debe tener entre 45 y 75 años de edad y no haber tenido nunca cáncer de próstata.
- No debe haberse hecho un análisis de PSA en los últimos 12 meses.
- Ofrecemos servicios de interpretación gratuitos.
- Se tomarán las medidas de seguridad contra la COVID-19 que establecen los CDC.

**Para concertar una cita, por favor llame al 404-531-4444.**

FECHA	UBICACIÓN / 5:30-8:00 p. m. para todos los centros de atención
Jueves 20 de enero	<b>Northside Hospital Cancer Institute Radiation Oncology - Midtown</b> 1110 West Peachtree Street NW, Suite 100, Atlanta, GA 30309
Jueves 17 de febrero	<b>Northside Hospital Cancer Institute Radiation Oncology - Forsyth</b> 1100 Northside Forsyth Drive, Suite 140, Cumming, GA 30041
Jueves 16 de junio	<b>Northside Hospital Cancer Institute Radiation Oncology - Cherokee</b> 460 Northside Cherokee Blvd., Suite T10, Canton, GA 30115
Jueves 11 de agosto	<b>Northside Hospital Cancer Institute Radiation Oncology-Preston Ridge</b> 3330 Preston Ridge Road, Suite 100, Alpharetta, GA 30005
Jueves 1.º de septiembre	<b>Northside Hospital Cancer Support Center - Gwinnett</b> 631 Professional Drive, Suite 210, Lawrenceville, GA 30046
Jueves 15 de septiembre	<b>Northside Hospital Cancer Institute Radiation Oncology - Atlanta</b> 1000 Johnson Ferry Road NE, Atlanta, GA 30342



Visite [northside.com/healthscreenings](https://northside.com/healthscreenings) para obtener más detalles sobre otras pruebas de detección de cáncer.